

EP08 - PU Schuim Oordop met Koord (200 paar)

Collectie: Oordoppen

Lijn: Gehoorbescherming

Materialen: PU Schuim, PVC

Binnenste Verpakking: 50

Buitenste Karton: 10

Productinformatie

De comfortabele pasvorm van oordoppen van zacht schuim met de handigheid van een koord. De conische vorm zorgt ervoor dat het inbrengen eenvoudig is, en dat ze goed zitten in de gehoorgang. Ieder paar is apart in plastic verpakt en voorzien van pasinstructies.

Gehoorscherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

Normeringen

EN 352-2 (SNR 36dB)

ANSI S3.19 (32dB)



kenmerken

- CE-CAT III
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Beschikbare kleuren

	Lijn
Oranje	-

PORTWEST[®]

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP08 - PU Schuim Oordop met Koord (200 paar)

Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

Michael & Associates, Inc. (Notified Body No.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Certificaat nummer: Q1441A

ALIENOR CERTIFICATION (Notified Body No.: 2754)

ZA du Sanital

86100 , France

Certificaat nummer: 2754/1246/159/06/18/0288

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
EP08ORR	Oranje	65.0	35.0	33.0	0.7600	0.0751	5036108183852	15036108622419

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1
SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP02/EP08										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	39.8	40.4	42.6	40.3	39.1	45.2	45.7	48.3	47.4
C	Standard Deviation (dB)	3.0	3.9	2.9	3.6	3.7	3.0	2.5	4.9	3.7
NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB										

EP08ORR